

Panasonic

ideas for life

Urządzenia wielofunkcyjne
Seria KX-MB2000

KX-MB2030PDW
KX-MB2025PDW
KX-MB2010PDB
KX-MB2000PDB



KX-MB2030PDW



KX-MB2025PDW



KX-MB2010PDB



KX-MB2000PDB



Duża szybkość
druku laserowego
24 str./min (A4)



Szybkość
modemu
33,6 kb/s*1



Możliwość
skanowania
w kolorze



Obsługa
identyfikacji
dzwoniącego
Caller ID*1*2



Skanowanie na
serwer FTP / do
foldera SMB (PDF,
JPEG lub TIFF)*3



Pamięć
dokumentów
o pojemności
3,5 MB*1

*1 Niedostępne w KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB
*2 Wymagane zamówienie usługi u operatora telekomunikacyjnego.
*3 Niedostępne w KX-MB2025PDW

Drukarka

Kopiarka

Skaner

Faks

Sieć

LASER
MULTI-FUNCTION

Kompaktowe i eleganckie wielofunkcyjne urządzenia A4

Kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenia Panasonic z serii KX-MB2000 są doskonałym wyborem dla małych firm i wszystkich biur prowadzonych w domu. Są one wyposażone w szybką (24 str./min) drukarkę laserową, rozbudowane funkcje kopiowania, kolorowy skaner o wysokiej rozdzielczości do 9600 dpi (interpolowana), faks Super G3 33,6 kb/s^{*1}, oraz standardową obsługę sieci^{*2}. Są one również wyposażone w oprogramowanie Easy Print Utility, które zawiera funkcje kontroli drukowanego obrazu, ułatwiające tworzenie zaawansowanych dokumentów. Kompaktowe obudowy urządzeń z serii KX-MB2000 zawierają pełny zestaw funkcji niezbędnych do prowadzenia Twojego biura.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB.

^{*2} Niedostępne w KX-MB2025PDW.

Łączenie i drukowanie danych

Easy Print Utility

Oprogramowanie Easy Print Utility jest zintegrowanym narzędziem kontroli wydruku, które umożliwia łączenie i drukowanie plików utworzonych za pomocą różnych aplikacji, takich jak Microsoft Word oraz Excel. Przed wydrukiem można sprawdzić ostateczny obraz na ekranie komputera lub zmodyfikować jego konfigurację, zmieniając kolejność stron lub rozmieszczając je w układzie od 2-na-1 aż do 16-na-1. Przed wydrukiem można również dodać do dokumentów nagłówki, stopkę lub znak wodny. Po zakończeniu edycji układu można zapisać jej rezultat w postaci pliku PDF. Możliwości te znacznie zmniejszają liczbę wydruków próbnych oraz pomyłek.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW.



Rozbudowana edycja układu kopiowania

Wygodne funkcje kopiowania

■ Szybkie kopiowanie identyfikatorów

Umożliwia kolejne skopiowanie obu stron jednego lub więcej dowodów osobistych lub wizytówek, a następnie wydrukowanie ich na jednej stronie arkusza w układzie 2-na-1, 4-na-1 lub 8-na-1. Zmniejsza to zużycie papieru oraz upraszcza zarządzanie dokumentami.



■ Powtarzanie obrazu

Umożliwia skopiowanie pojedynczego oryginału oraz wielokrotne wydrukowanie go na pojedynczym arkuszu w układzie 2-na-1, 4-na-1 lub 8-na-1. Ułatwia to tworzenie dokumentów, takich jak identyfikatory lub bilety.






Łatwe skanowanie

Funkcja kolorowego skanera sieciowego^{*1}

Dokumenty można łatwo skanować w kolorze do komputera. Skanowane dane mogą być również przesyłane w odpowiednim formacie do dołączonego oprogramowania OCR zainstalowanego na komputerze, co umożliwia ich łatwą konwersję na edytowalny tekst bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. Zeskanowane dane mogą zostać również zapisane w sieciowym folderze Windows lub na serwerze FTP bez korzystania z komputera, a następnie zostać wysłane za pośrednictwem poczty e-mail.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW. KX-MB2025PDW może korzystać z funkcji kolorowego skanera za pośrednictwem połączenia USB.




Redukcja zbędnych wydruków

Funkcja podglądu przychodzących faksów w przeglądarce www^{*1,2}

Można uprzednio przejrzeć odebrane fakсы na ekranie komputera PC, a następnie zdecydować, czy chce się je wydrukować, zapisać na twardym dysku komputera, czy też skasować. Możliwość wcześniejszego przeglądania minimalizuje ilość niepotrzebnych wydruków.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW, KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB.

^{*2} Tylko połączenie za pośrednictwem sieci LAN.



Łatwość obsługi dla każdego

Uniwersalna konstrukcja

■ Odchylany panel sterujący

Panel sterujący jest ergonomicznie odchylany, ułatwiając obsługę na stojąco i na siedząco.

■ Dostęp z przodu do wnętrza urządzenia

Wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz uzupełnianie papieru są realizowane z przodu urządzenia, co ułatwia konserwację oraz zapewnia obsługę w wygodnej pozycji.



Łatwe zarządzanie urządzeniem

Konfiguracja przez stronę www^{*1}







Status urządzenia oraz ilość toneru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki www, a konfigurację parametrów można zmienić bezpośrednio z komputera.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW.

Przeglądarka www (tylko połączenie za pośrednictwem sieci LAN)



Linia produktów

| | KX-MB2030PDW (Białe) | KX-MB2025PDW (Białe) | KX-MB2010PDB (Czarne) | KX-MB2000PDB (Czarne) |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| Model |  |  |  |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kopiowanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drukowanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skanowanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faksowanie | ✓ | ✓ | — | — |
| Komunikacja sieciowa | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Kaseta z tonerem | KX-FAT411X (2000 stron, zgodnie z ISO/IEC 19752)  | | | |
| Moduł bębna światłoczułego | KX-FAD412X (6000 stron)  | | | |

Dane techniczne

| | KX-MB2030PDW | KX-MB2025PDW | KX-MB2010PDB | KX-MB2000PDB |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| Ogólne | | | | |
| Proces wydruku | Laserowa | | | |
| Obsługiwane formaty papieru | A4 / Letter / Legal *1 / B5(JIS) / B5(ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 / 216 mm x 340 mm *1 | | | |
| Pojemność kasety na papier | 250 arkuszy + 1 arkusz z podajnika manualnego | | | |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak (20 arkuszy) | | | Nie |
| Wyświetlacz LCD | 16 znaków / 2 linie | | | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista® | | | |
| Pojemność pamięci | 32 MB | | | |
| Drukarka | | | | |
| Szybkość drukowania | Do 24 str./min | | | |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi | | | |
| Emulacja | GDI | | | |
| Kopiarka | | | | |
| Szybkość kopiowania*2 | Do 24 kopii/min | | | |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi | | | |
| Wielokrotne kopiowania | Do 99 kopii | | | |
| Skalowanie | 25 % - 400 % (z krokiem co 1%) | | | |
| Funkcje kopiowania | Szybkie kopiowanie identyfikatorów, N-na-1, Rozdzielanie N-na-1, Plakat, Powtarzanie obrazu | | | |
| Skaner | | | | |
| Skanowanie monochromatyczne/kolorowe | Tak / Tak | | | |
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 1200 dpi (optyczna) Do 9600 x 9600 dpi (interpolowana) | | | |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do PC / na e-mail / FTP / SMB | Skanowanie do PC (tylko przez USB) | Skanowanie do PC / na e-mail / FTP / SMB | |
| Faks | | | | |
| Kompatybilność | Super G3 33,6 kb/s | | Nie | |
| Pojemność pamięci | 3,5 MB | | Nie | |
| Książka telefoniczna | 100 + 6 stacji | | Nie | |
| Wybieranie jednoprzyciskowe | 6 stacji | | Nie | |
| Przełączanie telefon/faks | Tak | | Nie | |
| Interfejs | | | | |
| Lokalny | USB 2.0 Hi-Speed | | | |
| Sieciowy | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | Nie | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Wymiary/Masa | | | | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 420 mm x 432 mm x 305 mm | | | 420 mm x 432 mm x 255 mm |
| Masa | Okolo 12 kg | | | Okolo 11 kg |

*1 Tylko z podajnika manualnego

*2 Ciągłe kopiowanie pojedynczego oryginału.

Microsoft®, Windows® oraz Windows Vista® są znakami handlowymi Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Panasonic®

Te produkty zostały zaprojektowane w sposób ograniczający wykorzystanie niebezpiecznych substancji chemicznych.
OM0912SD-KX-MB2000PD-SERIES